

# カッタインダナイフ

紙、フィルム、布、ゴムなどシート材をカットするユニットを規格化しました。ナイフはSKH51チップ材を使用しギョチン方式にてエア－シリンダでカットします。エア－シリンダはエア－源断の場合でも下降しない様上昇端でロックさ  
れています。ナイフは再研磨加工が可能です。  
貴社にあった特注品も1台より製作いたします。



| 形式     | シート材厚<br>(mm) | 切断能力     |        |
|--------|---------------|----------|--------|
|        |               | 0.5MPa 時 | 0.7MPa |
| CN 230 | 0.01 ～ 3      | 62kgf    | 87kgf  |
| CN 340 | 0.01 ～ 6      | 62kgf    | 87kgf  |
| CN 450 | 0.01 ～ 6      | 62kgf    | 87kgf  |
| CN 550 | 0.01 ～ 8      | 98kgf    | 137kgf |
| CN 750 | 0.01 ～ 13     | 98kgf    | 137kgf |
| CN1000 | 0.01 ～ 13     | 98kgf    | 137kgf |


CN 230 - B -  
① ② ③ ④

| ①            | ②       | ③          |
|--------------|---------|------------|
| カッタインダナイフの形式 | 刃幅 (mm) | 取付形式       |
| CN           | 230     | B<br>(基本型) |
|              | 340     |            |
|              | 450     |            |
|              | 550     |            |
|              | 750     |            |
|              | 1000    |            |

\* ④はオプションになります。

B（基本取付型）

（単位mm）



| 型式 | A    | B    | C    | D  | E   | F   | G   | H   | I   | J  | K  | L  | M    | N   | N1 |  |
|----|------|------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|------|-----|----|--|
| CN | 230  | 238  | 280  |    |     |     | 287 |     |     | 9  | 19 | 20 |      | 180 |    |  |
|    | 340  | 348  | 390  | 75 | 189 | 100 | 292 | 107 | 138 |    | 24 | 25 | 51.5 | 290 | 50 |  |
|    | 450  | 458  | 500  |    |     |     | 302 |     |     | 12 | 32 | 35 |      | 400 |    |  |
|    | 550  | 560  | 600  |    |     |     | 368 |     |     |    | 35 | 40 |      | 500 |    |  |
|    | 750  | 765  | 810  | 90 | 245 | 110 | 373 | 122 | 153 | 15 | 42 | 45 | 61.5 | 700 | 60 |  |
|    | 1000 | 1015 | 1060 |    |     |     | 378 |     |     |    | 48 | 50 |      | 950 |    |  |

# カッティングナイフ価格表

(改) H 2 0 . 4 . 1

| ①②         | 販売価格         |
|------------|--------------|
| CN 2 3 0   | 2 2 8, 0 0 0 |
| CN 3 4 0   | 2 4 8, 0 0 0 |
| CN 4 5 0   | 2 7 8, 0 0 0 |
| CN 5 5 0   | 3 1 8, 0 0 0 |
| CN 7 5 0   | 3 6 8, 0 0 0 |
| CN 1 0 0 0 | 4 4 8, 0 0 0 |