## トラバース付きボビン巻取り機 MS3NーTP-200-TR

- 電線、ケーブルなどをトラバースしながら定張力で巻き取るユニットです。
- 巻き取りにはトルクモーターを使用していますので、巻き取りトルクをボリウムで調整できるようになっています。
- 巻き取り方向は正転でも逆転でもスイッチにて切り替えることができます。
- 運転/停止は付属のフットスイッチで行います
- トラバースの移動幅や移動速度も調整可能です。
- 貴社仕様の特注品も1台より製作可能ですのでお問い合わせください。



標準価格 ¥499,000~

■ 対応ボビンサイズ ボビン外径:最大 Ø 3 0 0 mm

ボビン外幅:最大200mm

ボビン軸穴径: 017~038mm

■ 電源電圧 AC100V 5A

■ 本体寸法 幅610×奥行360×高さ425mm

■ 本体重量 20kg

■ トルクモーター容量 20W

■ 巻き取り張力

50rpmタイプ 12~60N(巻き径  $\phi$  200mm時) 100rpmタイプ 5.8~29N(巻き径  $\phi$  200mm時) 300rpmタイプ 1.9~9.5N(巻き径  $\phi$  200mm時)

連続運転時はボリウム60%以下でご使用ください



ケーブル巻き取り/巻き出し装置

有限会社 ユ タ カ 製 作 所

〒581-0044 大阪府八尾市木の本2-19

TEL 072-923-7727 URL http://www.yutaka-ss.com
FAX 072-923-7737 e-mail info@yutaka-ss.com