

ニツプロラー

紙、フィルム、金属などを連続又は定寸送りするニツプロラーユニットを規格化しました。ローラー圧はシリンダ圧にて調整し、左右バランスはスプリング圧にて調整出来ます。またローラーの開放は、シリンダを上昇させて下さい。（標準では電磁弁は付いていません）モーター無しが標準ですが、ご指定品があれば取付も可能です。サーボモーター制御も可能ですので御相談下さい。貴社にあった特注品も1台より製作致します。



ローラー外径精度 ±0.2mm

シリンダ径 φ40

シリンダ押圧

12 kg f / 0.1MPa ~ 87 kg f / 0.7MPa

スプリング押圧

0 ~ 14 kg f

NP 20 - 76.5 - 300 - U70 - B -


① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①	②	③	④	⑤		⑥
ニツプロラーの 形式	軸径 (mm)	ローラー外径 (mm)	ローラー長 (mm)	ローラー材質・硬度		取付方法
				U (ウレタン)	G (ゴム: NBR)	
NP	20	φ76.5	200	50	50	B : 基本型 D : モーター直取付型 U : モーター下取付型
			300			
			400			
			500			
			600			
	25	φ91.5	300	50	50	B : 基本型 D : モーター直取付型 U : モーター下取付型
			400			
			500			
			600			
			700			
			800			

* ⑦はオプションになります。

B (モーター基本取付型)

(単位 mm)



型式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	L1	L2
NP	20	76.5	200	100	61.75	310	60	248	170	420	420.75	9	230	40
			300			410			270	520			330	
			400			510			350	620			430	
			500			610			450	720			530	
			600			710			500	820			630	
	25	91.5	300	110	52.25	410	75	278	270	520	448.25	9	330	55
			400			510			350	620			430	
			500			610			450	720			530	
			600			710			500	820			630	
			700			810			600	920			730	
			800			910			700	1020			830	

ニップローラー価格表

(改) H20. 4. 1

① ② ③	④	⑤	⑥	販売価格	① ② ③	④	⑤	⑥	販売価格	
NP20-76.5	200	G (50.70.90)	B	170,000	NP25-91.5	300	G (50.70.90)	B	210,000	
			D.U	178,000				D.U	218,000	
		300	U (50.70.90)	B			178,000	U (50.70.90)	B	218,000
				D.U			186,000		D.U	226,000
	400	G (50.70.90)	B	194,000		G (50.70.90)	B	234,000		
			D.U	202,000			D.U	242,000		
		500	U (50.70.90)	B		202,000	U (50.70.90)	B	242,000	
				D.U		210,000		D.U	250,000	
	600	G (50.70.90)	B	218,000		G (50.70.90)	B	258,000		
			D.U	226,000			D.U	266,000		
		700	U (50.70.90)	B		226,000	U (50.70.90)	B	266,000	
				D.U		234,000		D.U	274,000	
800	G (50.70.90)	B	242,000	G (50.70.90)	B	282,000				
		D.U	250,000		D.U	290,000				
	900	U (50.70.90)	B	250,000	U (50.70.90)	B	290,000			
			D.U	258,000		D.U	298,000			

	700	G (50.70.90)	B	322,000		800	G (50.70.90)	B	362,000	
			D.U	330,000				D.U	370,000	
		900	U (50.70.90)	B			330,000	U (50.70.90)	B	370,000
				D.U			338,000		D.U	378,000